

Änderungsdatum 11.01.23

Isoliertauchbad



Ob für Lagerung oder Versand, die Schneiden hochwertiger Werkzeuge und empfindliche Präzisionsteile müssen gegen mechanische Beschädigung und Korrosion geschützt werden.

Das Spezial-Isoliergerät ISOLAT garantiert eine konstante Temperatur der Isoliermasse ISOLOX durch automatische Temperaturregelung über ein Thermostat.

Ein Überhitzen und störende Geruchsbildung werden in Verbindung mit der speziell dafür entwickelten Isoliermasse ISOLOX bei korrekter Anwendung vermieden.

Beschreibung

Stabile Metallkonstruktion mit Aluminiumtiegel, mit Thermostat und Kontrollleuchte, Deckel, Schutzkabel 1,5 m, Beheizung am Boden des Gusstiegels.

Sonderzubehör

Verstellbare Sägen-Halterung für die rationelle Isolierung des Zahnkranzes an Kreissägen.

Bewährt in Industrie und Handwerk

- Preiswertes Werkzeugisoliergerät für Schaftwerkzeuge bis ca. 300 mm Länge und für Kreissägen bis ca.1300 mm Durchmesser
- Automatische Temperaturregelung durch Thermostat und gleichmäßige Temperaturverteilung im Aluminiumtiegel verhindert lästig riechende Dämpfe
- Geringer Energiebedarf
- Universeller Einsatz durch praxisnahe Konstruktion

Technische Daten

Außenmaße	450 x 190 x 130 mm
Innenmaße	375 x 145 x 85 mm
Gewicht, netto	8,44 Kg
Gewicht, brutto inkl. Verpackung	9,80 Kg
Fassungsvermögen	ca. 2,5 kg
Regelbereich	50 – 200 ° C stufenlos
Spannung	230 Volt
Leistung	800 Watt
Lackierung	blau, Hammerschlageffekt
WEEE-Reg. Nr.	DE 15723898

Ausführungen

Individuelle, größere Isoliergeräte sind in ca. 100 Variationen mit Tauchlängen bis zu 2.500 mm lieferbar, sprechen Sie uns dazu einfach an.